

<p>Казақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органдың атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы "Казақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Костанай облысының санитариялық – эпидемиологиялық бақылау департаменті Рудный қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республиканың мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Рудненское городское Управление санитарно - эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно - эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	<p>Казақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415</p>
---	---

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Р.20.Н.KZ05VWF00037898

Дата: 09.03.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Шабанова Гулнафиса Жаксылыкова (ИП Нафиса), пишеблок КГКП "Рудненский музыкальный колледж" (пәннелегінде берілген наименование жаңарылған нысандардың жөндерінде, тұрғын орталықтардың, шаруашылық және басқа жұмыстардың, енгімелі, қызметтердің, көліктегідің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізді (Проведена) **Заявление от 25.02.2021 13:24:20 № KZ59RYS00100674**
өтініш, ұйғарылым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күни, номер) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ШАБАНОВА ГУЛНАФИСА ЖАКСЫЛЫКОВНА, г. Рудный, ул. Ленина, 30**

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысандың қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание в организации образования

сала, қайраткерлік орталық, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протокола исследования воды**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа үйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организаций если имеются)
Корытынды берген үйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізіletіn нысандың толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

5. Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных - не имеется

6. Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек - имеется, покрыты ас-фальтом.

7. Наличие мусоросборников с крышками - имеются.



12. Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах - Источники освещения оснащены осветительной защитной арматурой. Для освещения производственных помещений и складов применяются светильники во влаго-пылезащитном исполнении.
13. Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений - стены производственных и складских помещений окрашены влагостойкой краской на высоту 1,8 м. Полы выполнены из ударопрочной, исключающей скольжение керамической плиткой.
17. Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков - Пищеблок оборудован исправными централизованными системами холодного и горячего водоснабжения. Использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйствственно-бытовых целей не допускается. Моечные ванны для столовой посуды присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами.
23. Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, средств для мытья и сушки рук - Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, оснащенными смесителями, средствами для мытья рук, разовыми полотенцами, а также к необходимому технологоческому оборудованию.
25. Наличие исправного искусственного освещения - искусственное освещение за счет электросветильников, оборудованных защитными конструкциями. На момент обследования перегоревших ламп нет. Над плитами, технологическим оборудованием и разделочными столами светильники не размещены. Осветительные приборы, арматура, остекленные поверхности окон и проемов чистые
27. Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках - плафоны имеются, лампы одного типа в одном помещении.
29. Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации - имеется в помещении кол-леджа.
30. Наличие исправных систем отопления - пищеблок оборудован централизованной системой отопления, находящейся на момент проверки в рабочем состоянии.
31. Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха - Производственные помещения оборудованы вентиляцией на механическом побуждении, которая находится в исправном состоянии.
37. Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки - уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркирован и закреплен за отдельными помещениями, хранится в специально выделенном месте.
38. Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для обучающихся и воспитанников - вся вновь приобретенная посуда имеет документы, подтверждающие её качество и безопасность.
40. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих - не выявлено.
43. Наличие прачечной или договора с прачечной, маркованных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных - стирка специальной одежды персонала будет производиться в прачечной по договору.
46. Соблюдение интервала между приемами пищи - соблюден
47. Наличие маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды - разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда отсутствуют маркированы
48. Наличие маркованной посуды для хранения яиц - имеется
49. Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды - чистая кухонная и столовая посуда просушивается на полках-решетках. Для хранения чистых столовых приборов - специальные емкости.
51. Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонон для хранения пищевой продукции - Складские помещения, оборудованы стеллажами, подтоварниками, легко поддающимися мойке и дезин-фекции.
52. Соблюдение температурно - влажностного режима - Хранение скоропортящейся пищевой продукции будет осуществляться в холодильниках. Для контроля температуры термометры установлены.
54. Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню. Имеется перспективное 2-х недельное сезонное меню для учащихся, питающихся на бюджетной основе.
55. Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд - Имеется картотека блюд. В предоставленном на момент проверки меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день и в после последующие 2 - 3 дня.
56. Наличие блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается - в предоставленном на момент проверки не имеется блюд и продуктов питания, изготовление и реализация которых не допускается.



57. Наличие и хранение суточных проб - выделена посуда для отбора и хранения суточных проб.
61. Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой (по 3 комплекта на работника - халат, головной убор). Специальная одежда хранится отдельно от личных вещей.
63. Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте сотрудников 2 человека, ЛМК на рабочем месте имеется, предварительный медосмотр, гигиеническое обучение пройдены.
94. Наличие журнала регистрации состояния здоровья работников пищеблока. имеется
95. Наличие бракеражного журнал для сырой продукции - имеется
96. Наличие журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный) - имеет-ся
99. Наличие программы производственного контроля - имеется

9. Күрүліс салуга бөлінген жер участекінің, қайта жаңартылатын нысаннның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участекің бүрын пайдаланылуы, жерасты супарының түрү білктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған орта мен халық денсаулығына тиғізгер әсері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспалтық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокола исследования образцов воды централизованного водоснабжения санитарно-гигиенического и микробиологического № 232

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Шабанова Гулнариса Жаксылыкова (ИП Нафиса), пищеблок КГКП "Рудненский музыкальный колледж" (нысанның, шарашылық жүргізуши субъекттің (керек-жарық) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, прішілк ортасы факторларының, шарашылық және басқа жұмыстардың, еймінің, қызметтердің, автоколіктердің және т.б. толық атты) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)
сай (соответствует) (нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №.193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық – эпидемиологиялық бақылау комитеті Қостанай облысының санитариялық –эпидемиологиялық бақылау департаменті Рудный қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Рудный К.Ә., көшесі Строительная, № 38 үй
 Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)



Республиканское государственное учреждение "Рудненское городское Управление санитарно - эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно - эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Рудный Г.А., улица Строительная, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сасыков Ураз Жалбирович

тегі, аты, әкесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись)

